




Skovrydning

Skove er essentielle for livet på Jorden og dækker omkring 30 % af jorden globalt landareal (FAO 2015). De huser en stor del af biodiversitet og spiller en stor rolle i CO₂-fiksering.

Hovedårsagen til skovrydning er omdannelsen af skove til land landbrugs. Historisk set forsvandt skoven først i de nordlige lande, men nu er det de tropiske skove, der er truet.



Skovrydning i Tasmanien, Martin Wegmann



En meget gammel praksis

Forhistoriske mennesker boede i, eller meget tæt på, skoven, der dækkede alle kontinenter. Jægere: samlere, mænd levede ressourcer, det gav dem: dyr, planter, vilde frugter og bær. Ødelæggelsen af skove, især ved brand, begyndte i yngre stenalder med opdagelsen af landbruget, praktisk talt samtidig i flere regioner i verden: Mellemøsten og omgivelserne i Middelhavet, Kina, Mexico... For at have agerjord brænder mænd og ryddet, men i begrænset omfang på den daværende befolknings skala.

Denne proces vil øges gennem århundreder, især i middelalderen i Europa med rydningsmunkene, der vil skubbe de skovklædte områder tilbage drage fordel af afgrøder og enge. På Karl den Stores tid (11. århundrede) var mere end 1000 klostresamfund slå sig ned i skoven og deltager i store lysninger. Bønder slutter sig til rydningsmunkene og afgrøder udvides til skade for skoven, til det punkt, at i begyndelsen af krigen For hundrede år siden (1300-tallet) var Frankrig mindre skovklædt end i dag.

Fra det 16. til det 18. århundrede i Frankrig blev skoven overudnyttet: skibsbygning, trækul til metallurgi og støttet træ til miner jern og kul; skovareal er faldet til under 9 mio af hektar. I slutningen af det 19. og 20. århundrede, ambitiøse skovrejsninger (Landes de Gascogne) vil give os mulighed for at vende tilbage til et område, som er etableret i dag på 16 millioner hektar, eller 29% af det nationale territorium.

At huske

Siden forhistorisk tid har træ været et meget brugt materiale til opvarmning, værktøjsfremstilling og konstruktion (huse, både), men den første Årsagen til skovrydning er fortsat behovet for jord til dyrkning og husdyr.

Pierre de Ronsard i det 16. århundrede tog forsvaret af en skov i hans region.

"Hør, skovhugger, stop din arm lidt!
Det er ikke skove, man kaster ned;
Ser du ikke blodet, som drypper kraftigt,
Nymfer, der levede under den hårde bark?
Morderisk helligbrøde, hvis en tyv bliver hængt,
At plyndre et bytte af ringe værdi,
Hvor mange brande, jern, dødsfald og nød
Fortjener du, skurk, at dræbe vores gudinder? "

"Imod skovhuggerne af Gastine-skoven"

Pierre de Ronsard (1524-1585)



Clearings, Alexandrin





En acceleration i moderne tid

Nutidig skovrydning varierer meget fra det ene kontinent til det andet og har flere årsager.

Den nordlige halvkugle

Det er regionerne af middelhavstypen efter brande, der er hårdest ramt, og som har set deres træarter Sidstnævnte forsvinder til fordel for maquis eller krat.

Dette bevises af de meget store brande i Portugal eller Grækenland i løbet af det sidste årti og for nylig i Californien efter meget alvorlig tørke og ukontrolleret byggeri for tæt på skovklædte områder. Det var vi i stand til bemærk også hist og her en overudnyttelse af visse befolkninger til at forsyne træindustrien (papirfabrikken).

Sydlige lande


Det er på den sydlige halvkugle, at skovrydning viser sig på dramatisk vis. kryds. Dette stammer altid fra mænds hensynsløse handlinger på deres naturlige miljø. Vi har således kunnet observere en overudnyttelse af skove tropiske områder for ædle skove, for eksempel i Thailand, som så forsvinden arter som Tek.

Det, vi kalder brændekrisen, er tydeligt hos mange fattige lande, især i Afrika syd for Sahara. Befolkningen landdistrikter og nogle gange peri-urbane befolkninger vil høste træ til madlavning mad, som brændes i meget laveffektive komfurer, eller til produktion af trækul.

Denne trækollektion er udført uden at respektere træets naturlige cyklus for regenerering. skovbevoksninger. Disse forsvinder til sidst og giver plads til forringede territorier, hvor overdrev derefter fører til sterilitet af jord, uegnet til nogen menneskelig aktivitet (ørkendannelsesfænomen).

Ødelæggelse af skove for at erstatte dem med industrielle afgrøder intensivt landbrug er i øjeblikket den vigtigste årsag til økosystemforringelse i landene i syd. Traditionelt satte mænd ild til skoven at etablere agerjord, for at brødføde deres kære, men den De pågældende pladser var begrænsede.

Siden koloniseringstiden i Afrika, Asien og Sydamerika, det samme fænomen udvikler sig i meget stor skala at dyrke eksportprodukter: kakao, kaffe, te, jordnødder, ananas...



Brænde, Annie Spratt



Skovrydning, Matt Zimmerman



Tasmanien, Martin Wegmann





Nylige og dramatiske eksempler


I alle de præsenterede tilfælde, fugtige skove og meget forskellige økosystemer, der beskytter en meget bred vifte af fauna vild og meget rig flora, forsvinder. De erstattes af store dyrkede arealer eller af enge, mange fattigere med hensyn til fauna og flora og nogle gange ved ørkenen.



Orangutang i Indonesien, Pxhere

I Indonesien og Malaysia bliver tropiske regnskove ødelagt og erstattet af palmeolieplantager. Indonesien har oplevet under betydelige brande gennem de sidste 30 år. 5 millioner hektar ødelagt på øen Borneo i 1983, dvs. overfladen af Belgien, Luxembourg og fra en del af Holland. I 1998 var de store virksomheder formentlig bevidst forårsaget enorme brande på omkring 10 millioner hektar at udvide deres oliepalmeplantager.

I Indonesien, en nu velkendt illustration af udvidelsen af kokosolie palme til skade for skoven er forsvinden af de store aber (Orang-utan), efter ødelæggelsen af deres traditionelle levested.



Skovrydning, Martin Wegmann

Den brasilianske Amazonas hærges for at give plads til omfattende husdyrbrug el til sojabønnedyrkning. De oprindelige indianerbefolkninger, der bor i skov jages fra deres territorium af agroindustrielle virksomheder og skal søge tilflugt længere og længere væk, væk fra disse nye aktiviteter. Amazonas udgør det største reservoir af biodiversitet i verden. Den fortsatte skovrydning af dette økosystem ville udgøre en af de mest store økologiske katastrofer, der kunne opstå i løbet af det 21. århundrede. Det, der er meget bekymrende, er risikoen for forsvinden af det største rum klodens tropiske skov, med store områder af primitive skove, som aldrig blevet koloniseret af mennesker.

Madagaskar illustrerer tydeligt den økologiske katastrofe forårsaget af skovrydning. I den madagaskiske ø-sammenhæng levede dyre- og plantearter enestående i verden; de forsvandt til fordel for savannen, andre var det erstattet af eksportafgrøder; to tredjedele af madagaskisk territorium består i dag af fattige jorder oversået med spredte planter, el ærlig talt nøgen.



Skovrydning i Amazonas, Brasilien © Google Earth

I Asien er spredningen af skove også betydelig på grund af pres demografiske. Kina har ødelagt sine skove siden oldtiden og har ikke længere kun 8 % af skovarealerne. Skovrydning er også voldsom i Australien som først for nylig har taget skridt til at beskytte sine urskove mod ekstraordinær økologisk betydning.