




ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ

ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜੰਗਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30% ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਗਲੋਬਲ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ (FAO 2015)। ਉਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਨਾਹ

ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ CO2 ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੰਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੇਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖੰਡੀ ਜੰਗਲ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।



ਤਸਮਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਮਾਰਟਿਨ ਵੇਗਮੈਨ



ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਅਭਿਆਸ

ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ: ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ
ਇਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤ: ਜਾਨਵਰ, ਪੌਦੇ, ਜੰਗਲੀ ਫਲ ਅਤੇ ਬੇਰੀਆਂ।
ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ, ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ,
ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ... ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਦਮੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ
ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਜੋ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ
ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ. ਸ਼ਾਰਲੇਮੇਨ (11ਵੀਂ ਸਦੀ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ
1000 ਮੱਠ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਵੱਡੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗਜ਼. ਕਿਸਾਨ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਫਸਲਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ

ਸੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (14ਵੀਂ ਸਦੀ), ਫਰਾਂਸ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਜੰਗਲੀ ਸੀ।

ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 16 ਵੀਂ ਤੋਂ 18 ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ,
ਧਾਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਚਾਰਕੋਲ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਲੱਕੜ
ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਕੋਲਾ; ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ. 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਲਾਸੀ ਪੁਨਰ-ਵਣ
(Landes de Gascogne) ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ

ਅੱਜ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 29%.

ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ

ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਲੱਕੜ ਹੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਹੀ ਹੈ,
ਸੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ (ਘਰ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ) ਪਰ ਪਹਿਲਾ

ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫ੍ਰੈਂਕੋਇਸ ਰਮੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜ ਡੇਫਾਏ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਈਕੋਲੋਜੀ, ਫੂਨੋਡ 7ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ।

Pierre de Ronsard 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ.

"ਸੁਣੋ, ਲੰਬਰਜੈਕ, ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਥੋੜੀ ਰੋਕੋ!
ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ;
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟਪਕਦਾ ਹੈ,
ਕਣਕ ਸੌਂਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਫ਼ਸ?
ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਜੋ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,
ਥੋੜੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟਣ ਲਈ,
ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਔਗਾਂ, ਲੋਹੜੇ, ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹੋ, ਖਲਨਾਇਕ, ਸਾਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ? "

"ਲੋਗਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਰੀਸਟਿਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ"

ਪਿਆਰੇ ਡੀ ਰੇਨਸਾਰਡ (1524-1585)



ਕਲੀਅਰਿੰਗਜ਼, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਿਨ





ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਗ

ਸਮਕਾਲੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਇੱਕ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ

ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ

ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਕੂਬਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਸੀ

ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਦੇਸ਼

ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਾਰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਟਿਕ. ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵੇਸਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ

ਕੀਮਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਲਈ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਖੇਤਰ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ

ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਕ.

ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ

ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਪ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਆਬਾਦੀਆਂ

ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਰੀ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰੇਗੀ

ਭੋਜਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸਟੇਵ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਈ

ਚਾਰਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ.

ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਾਉਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਸਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਮਿੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ (ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ)।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼

ਤੀਬਰ ਖੇਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ

ਦੱਖਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ. ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਦਮੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਜੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਰ

ਸਬੰਧਤ ਥਾਂਵਾਂ ਸੀਮਤ ਸਨ।

ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ,

ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦ: ਕੋਕੋ, ਕੌਫੀ, ਚਾਹ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਅਨਾਨਾਸ...



ਫਾਇਰਵੁੱਡ, ਐਲੀ ਸਮ੍ਰੇਹ



ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਮੈਟ ਜਿਮਰਮੈਨ



ਤਸਮਾਨੀਆ, ਮਾਰਟਿਨ ਰੋਗਮੈਨ






ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਉਦਾਹਰਣ


ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਬਨਸਪਤੀ, ਅਲੋਪ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ

ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ।



ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਓਰੰਗੂਟਾਨ, ਪਕਸੇਰੋ



ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਮਾਰਟਿਨ ਰੋਗੇਲੋ



ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ © ਗੁਗਲ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗ. 5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ

1983 ਵਿੱਚ ਬੋਰਨੀਓ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਲਕਸਮਬਰਗ ਅਤੇ

ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ. 1998 ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ

ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ

ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਪਾਮ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ

ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹਥੇਲੀ ਮਹਾਨ ਬਾਂਦਰਾਂ (ਓਰੰਗ-ਉਟਾਨ) ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਹੈ,

ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ.

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ

ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕਨ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਖੇਤੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਗਭਗ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਾਹੀਆਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ

ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਜੰਗਲ, ਆਦਿਮ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਲਾਗਾਸੀ ਟਾਪੂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ

ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ; ਉਹ ਸਵਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਸਨ

ਨਿਰਯਾਤ ਫਸਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ; ਮਾਲਾਗਾਸੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ

ਅੱਜ ਖਿੱਡੇ ਹੋਏ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ

ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨੰਗੇ.

ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ

ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ। ਚੀਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਸਿਰਫ 8% ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ

ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਹੱਤਤਾ।