



ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ

ປ່າໄມ້ເປັນສິ່ງຈຳເປັນຕໍ່ຊີວິດຢູ່ໃນໂລກ ແລະ ກວມເອົາປະມານ 30%.


ເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວໂລກ (FAO 2015). ພວກເຂົາເຈົ້າເພີ່ມກອາໄສສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ

ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້ອມແຊມ CO2.

ສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າແມ່ນ ການຫັນປ່ຽນປ່າເປັນທີ່ດິນ

ກະສິກຳ. ຕາມປະຫວັດສາດ, ປ່າໄມ້ທຳອິດໄດ້ຫາຍໄປໃນບັນດາປະເທດທາງເຫນືອ.

ແຕ່ດຽວນີ້ມັນເປັນປ່າເຂດຮ້ອນທີ່ຖືກຄຸກຄາມ.



ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າໃນ Tasmania, Martin Wegmann



ການປະຕິບັດທີ່ເກົ່າແກ່ຫຼາຍ

ຜູ້ຊາຍກ່ອນປະຫວັດສາດອາໄສຢູ່ໃນ, ຫຼືໃກ້ກັບ, ປ່າໄມ້ທີ່ມີຄຸນ

ທະວີບທັງໝົດ. ລ່າ: ເກັບ, ຜູ້ຊາຍຢູ່

ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີນະໂນມສະຫນອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ: ສັດ, ພືດ, ຫມາກໄມ້ທຳມະຊາດແລະຫມາກໄມ້ປ່າເມັດ.

ການທຳລາຍປ່າໄມ້, ໂດຍສະເພາະໂດຍໄຟ, ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນ Neolithic

ກັບການຄົ້ນພົບກະສິກຳ, ການປະຕິບັດໃນເວລາດຽວກັນໃນ

ຫຼາຍຊົງເຂດຂອງໂລກ: ຕາເວັນອອກກາງແລະອ້ອມຂ້າງຂອງເມດີເຕີເລນຽນ,

ຈີນ, ເມັກຊິໂກ ... ທີ່ຈະມີທີ່ດິນເຮັດໄຮ້, ຜູ້ຊາຍເຜົ່າໄທມ້ແລະ

ຖືກເກັບກູ້, ແຕ່ໃນຂອບເຂດຈຳກັດກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງປະຊາກອນໃນເວລານັ້ນ.

ຂະບວນການນີ້ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະສັດຕະວັດແລ້ວ, ໂດຍສະເພາະໃນອາຊີກາງໃນ

ເອີຣົບກັບພະສົງທີ່ບຸກເບີກທີ່ຈະຢູ່ຄືນພື້ນທີ່ໄມ້

ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປູກພືດແລະທົ່ງຫຍ້າ. ໃນເວລາຂອງ Charlemagne (ສະຕະວັດທີ 11), ຫຼາຍກ່ວາ

1000 ຊຸມຊົນຂອງພຣະສົງຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນປ່າແລະເຂົ້າຮ່ວມໃນ

ການເກັບກູ້ຂະໜາດໃຫຍ່. ຊາວນາເຂົ້າຮ່ວມການບຸກເບີກພຣະສົງແລະ

ການປູກພືດຂະຫຍາຍໄປສູ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງປ່າໄມ້, ຈົນເຖິງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງສົງຄາມ

ຮ້ອຍປີກ່ອນ (ສະຕະວັດທີ 14), ປະເທດຝຣັ່ງມີໄມ້ຫນ້ອຍກວ່າທຸກມື້ນີ້.

ຕັ້ງແຕ່ສະຕະວັດທີ 16 ຫາສະຕະວັດທີ 18 ໃນປະເທດຝຣັ່ງ, ປ່າໄມ້ໄດ້ຖືກຂຸດຄົ້ນຫຼາຍເກີນໄປ: ການກໍ່ສ້າງເຮືອ,

ຖ່ານສຳລັບໂລຫະແລະໄມ້ສະຫນັບສະຫນູນສຳລັບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ທາດເຫຼັກແລະຖ່ານຫີນ; ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 9 ລ້ານ

ຂອງເຮັກຕາ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງສັດຕະວັດທີ 19 ແລະ 20, ການປູກປ່າທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານ

(Landes de Gascogne) ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາກັບຄືນສູ່ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ

ໃນມື້ນີ້ຢູ່ທີ່ 16 ລ້ານເຮັກຕາ, ຫຼື 29% ຂອງດິນແດນແຫ່ງຊາດ.

ເພື່ອຈີ້

ຕັ້ງແຕ່ສະໄໝ ກ່ອນປະຫວັດສາດ, ໄມ້ແມ່ນວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການເຮັດຄວາມຮ້ອນ,

ການເຮັດເຄື່ອງມືແລະການກໍ່ສ້າງ (ເຮືອນ, ເຮືອ) ແຕ່ທຳອິດ

ສາເຫດຂອງການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າຍັງຄົງເປັນຄວາມຕ້ອງການທີ່ດິນເພື່ອປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ.

Pierre de Ronsard ໃນສະຕະວັດທີ 16 ໄດ້ເອົາ

ການປ້ອງກັນປ່າໄມ້ໃນພາກພື້ນຂອງຕົນ.

"ຟັງ, lumberjack, ຢຸດແຂນຂອງເຈົ້າເລັກນ້ອຍ!

ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນໄມ້ທີ່ເຈົ້າຖິ້ມລົງ;

ເຈົ້າບໍ່ເຫັນເລືອດ, ເຊິ່ງໄຫຼແຮງ,

Nymphs ທີ່ອາໄສຢູ່ພາຍໃຕ້ເປືອກແຂງ?

ການເສຍສະລະການຄາດຕະກຳ, ຖ້າໃຈນຖືກແຂວນຄໍ,

ການລັກຂະໂມຍຂອງມືຄ່າພຽງເລັກນ້ອຍ,

ໄຟໄຫມ້, ທາດເຫຼັກ, ການເສຍຊີວິດແລະຄວາມທຸກທໍລະມານຫຼາຍປານໃດ

ເຈົ້າສົມຄວນບໍ່, ຄົນຮ້າຍ, ທີ່ຈະຂ້າ goddesses ຂອງພວກເຮົາ? "

"ຕໍ່ຕ້ານຄົນຕັດໄມ້

ຂອງບ້າ Gastin "

Pierre de Ronsard (1524-1585)



Clearings, Alexanerin





ການເລັ່ງໃນຍຸກສະ ໄໝ ໃໝ່

ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າໃນປະຈຸບັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກທະວີບໜຶ່ງຫາອີກທະວີບໜຶ່ງແລະມີຫຼາຍສາຍເຫດ.

ຊີກໂລກເໜືອ

ມັນແມ່ນພາກພື້ນປະເທດເມດີເຕີເລນຽນ, ຫຼັງຈາກໄຟໄໝ້, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດແລະໄດ້ເຫັນຊະນິດດັ້ງໄມ້ຂອງພວກເຂົາ.

ສຸດທ້າຍຫາຍໄປໃນເງື່ອນໄຂຂອງ maquis ຫຼື scrubland.

ນີ້ແມ່ນຫຼັກຖານສະແດງໂດຍໄຟໄໝ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍໃນປອກຕຸຍການຫຼືເກຣັກໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາແລະໃນບໍ່ດົນມານີ້

ຄາລິຟໍເນຍ, ຫຼັງຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງຮ້າຍແຮງຫຼາຍ ແລະການກໍ່ສ້າງທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໃກ້ກັບພື້ນທີ່ໄມ້ເກີນໄປ. ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້

ຍັງສັງເກດເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້ແລະມີການຂຸດຄົ້ນເກີນຂອງປະຊາກອນຈຳນວນຫນຶ່ງເພື່ອສະຫນອງອຸດສາຫະກຳໄມ້ (ໂຮງງານເຈ້ຍ).

ປະເທດພາກໃຕ້

ມັນຢູ່ໃນຊີກໂລກໃຕ້ທີ່ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າສະແດງອອກໃນລັກສະນະທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ.

ໝາຍດີ. ນີ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວມາຈາກການກະທຳ inconsiderate ຂອງຜູ້ຊາຍກ່ຽວກັບການຂອງເຂົາເຈົ້າ

ສະພາບແວດລ້ອມທຳມະຊາດ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດສັງເກດການຂຸດຄົ້ນປ່າໄມ້ເກີນຂອບເຂດ

ພື້ນທີ່ເຂດຮ້ອນສຳລັບໄມ້ມີຄ່າ, ຕົວຢ່າງໃນປະເທດໄທທີ່ໄດ້ເຫັນການຫາຍຕົວໄປ

ຊະນິດຕ່າງໆເຊັ່ນ Tek.

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າວິກິດການພື້ນແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນຫຼາຍໆຄົນ

ປະເທດທີ່ທຸກຍາກ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດອະນຸພາກພື້ນຊາຮາອາຟຣິກາ. ປະຊາກອນ

ປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ບາງຄັ້ງໃນຕົວເມືອງຈະເກີນກ່ຽວໄມ້ເພື່ອເຮັດອາຫານ

ອາຫານ, ທີ່ຖືກໄຟໄໝ້ຢູ່ໃນເຕົາທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ່ຳຫຼາຍ, ຫຼືສຳລັບ

ການຜະລິດຖ່ານ.

ການເກັບກຳໄມ້ນີ້ແມ່ນເຮັດໂດຍບໍ່ມີການເຄົາລົບວົງຈອນທຳມະຊາດຂອງການພື້ນຟູຂອງໄມ້.

ປ່າໄມ້ອື່ນ. ເຫຼົ່ານີ້ໃນທີ່ສຸດຫາຍໄປ, ໃຫ້ວິທີການ

ອາກາດເຂດຊຸດໂຊມ, ບ່ອນທີ່ overgrazing ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳໄປສູ່ການເປັນຫມັນຂອງ

ດິນ, ບໍ່ເຫມາະສົມສຳລັບກິດຈະກຳຂອງມະນຸດໃດໆ (ປະກົດການທະເລຊາຍ).

ການທຳລາຍປ່າເພື່ອທົດແທນການປູກພືດອຸດສາຫະກຳ

ປະຈຸບັນ, ການປູກຝັງແບບສຸມແມ່ນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການເສື່ອມໂຊມຂອງລະບົບນິເວດ

ໃນປະເທດຂອງພາກໃຕ້. ຕາມປະເພນີ, ຜູ້ຊາຍໄດ້ໄຟໄໝ້ປ່າ

ການສ້າງຕັ້ງທີ່ດິນ arable, ໃນຄຳສັ່ງທີ່ຈະລ້ຽງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ວ່າ

ພື້ນທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຖືກຈຳກັດ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາຂອງການເປັນອານານິຄົມ, ໃນອາຟຣິກາ, ອາຊີແລະອາເມລິກາໃຕ້,

ປະກົດການດຽວກັນນີ້ກໍ່ລົງພັດທະນາໃນຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍເພື່ອປູກຝັງ

ຜະລິດຕະພັນສັງອອກ: ກາໂກ້, ກາເຟ, ຊາ, ຖົ່ວດິນ, ຫມາກນັດ ...



ຝືນ, Ann e Spratt



ການຈັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ, Matt Zimmermann



Tasmania, Martin Wegmann






ຕົວຢ່າງທີ່ຜ່ານມາແລະລະຄອນ


ໃນທຸກໆກໍລະນີທີ່ນ້ຳສະເຫນີ, ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນແລະລະບົບນິເວດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ພັກອາໄສແນວພັນທີ່ຫລາກຫລາຍຂອງສັດ.

ພືດປ່າທຳມະຊາດແລະອຸດົມສົມບູນຫຼາຍ, ຫາຍໄປ. ພວກມັນຖືກແທນທີ່ດ້ວຍພື້ນທີ່ປູກຝັງທີ່ກວ້າງຂວາງຫຼືໂດຍທົ່ວໄປ, ຈຳນວນຫຼາຍ

ທຸກຍາກໃນແງ່ຂອງສັດ ແລະພືດ ແລະບາງຄັ້ງກໍເປັນທະເລຊາຍ.



Orangutan ໃນອິນໂດເນເຊຍ, Pxhere



ການດັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ, Martin Wegmann



ການດັດໄມ້ທຳລາຍປ່າໃນ Amazon, Brazil © Google Earth

ໃນອິນໂດເນເຊຍແລະມາເລເຊຍ, ປ່າຝັນເຂດຮ້ອນກຳລັງຖືກທຳລາຍແລະ

ທົດແທນດ້ວຍການປູກຕົ້ນປາມ. ອິນໂດເນເຊຍໄດ້ມີປະສົບການໃນໄລຍະ

ໄຟໄຫມ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະ 30 ປີທີ່ຜ່ານມາ. 5 ລ້ານເຮັກຕາ

ຖືກທຳລາຍໃນເກາະ Borneo ໃນປີ 1983, ເຊັ່ນ: ພື້ນຜິວຂອງປະເທດແບນຊິກ, Luxembourg ແລະ

ຈາກສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຮນລັງ. ໃນປີ 1998, ບໍລິສັດໃຫຍ່ອາດຈະ

ໂດຍເຈດຕະນາເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ປະມານ 10 ລ້ານເຮັກຕາ

ເພື່ອຂະຫຍາຍສວນປາມນ້ຳມັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຢູ່ອິນໂດເນເຊຍ, ປະຈຸບັນແມ່ນຮູບແຕ້ມທີ່ມີຊື່ສຽງດີກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍນ້ຳມັນໝາກຟ້າວ

ປາມເພື່ອທຳລາຍປ່າແມ່ນການຫາຍໄປຂອງ apes ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ (Orang-utan),

ຫຼັງຈາກການທຳລາຍທີ່ຢູ່ອາໄສພື້ນເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

Amazon Brazilian ກຳລັງຖືກທຳລາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ວິທີການສຳລັບການລ້ຽງສັດຢ່າງກວ້າງຂວາງຫຼື

ການປູກຖົ່ວເຫຼືອງ. ປະຊາກອນຊາວອາເມຣິກາດຽນພື້ນເມືອງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ

ປ່າໄມ້ຖືກໄລ່ອອກຈາກດິນແດນຂອງພວກເຂົາໂດຍບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳກະສິກຳແລະ

ຕ້ອງໄດ້ອົບພະຍົບໄປຍັງທ່າງໄກຈາກກິດຈະກຳໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້.

Amazon ປະກອບເປັນອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຊີວະນາໆພັນໃນໂລກ.

ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງລະບົບນິເວດນີ້ຈະເປັນໜຶ່ງໃນຫຼາຍທີ່ສຸດ

ໄພພິບັດທາງນິເວດທີ່ສຳຄັນທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະສັດຕະວັດທີ 21.

ສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມກັງວົນຫຼາຍແມ່ນຄວາມສ່ຽງຂອງການຫາຍສາບສູນຂອງຊ່ອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ

ປ່າເຂດຮ້ອນຂອງໂລກ, ມີພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງປ່າ primitive ທີ່

ບໍ່ເຄີຍຖືກອານານິຄົມໂດຍຜູ້ຊາຍ.

Madagascar ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງໄພພິບັດທາງນິເວດທີ່ເກີດຈາກການຕັດໄມ້ປ່າໄມ້.

ໃນສະພາບການເກາະ Malagasy, ສັດແລະພືດຊະນິດທີ່ມີຊີວິດຢູ່

ເປັນເອກະລັກໃນໂລກ; ພວກເຂົາເຈົ້າຫາຍໄປໃນຖິ່ນຂອງ savannah, ຄົນອື່ນແມ່ນ

ທົດແທນໂດຍການປູກພືດສັງອອກ; ສອງສ່ວນສາມຂອງດິນແດນມາລາກຊີ

ໃນນີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍດິນທີ່ທຸກຍາກ dotted ກັບພືດກະແຈກກະຈາຍ, ຫຼື

ເປີດເຜີຍ naked.

ໃນເອເຊຍ, ການກະແຈກກະຈາຍຂອງປ່າໄມ້ຍັງມີຫຼາຍ, ຍ້ອນຄວາມກົດດັນ

ປະຊາກອນ. ຈີນທຳລາຍປ່າໄມ້ນັບແຕ່ສະໄໝບູຮານແລະບໍ່ມີອີກ

ນີພຽງແຕ່ 8% ຂອງເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້. ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າຍັງແຜ່ລາມຢູ່ໃນອັດສະຕາລີ

ຊຶ່ງມີພຽງແຕ່ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ປະຕິບັດການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ຕົ້ນຕໍຂອງຕົນຈາກ

ຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານນິເວດພິເສດ.