



ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ


ព្រៃឈើមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតនៅលើផែនដី ហើយគ្របដណ្តប់ប្រហែល 30% នៃផ្ទៃដី ផ្ទៃដីសកល (FAO 2015) ។ ពួកគេផ្តល់ជម្រកមួយផ្នែកធំនៃ

ជីវចម្រុះ និងជីវត្ថុនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួសជុលឧស្ម័នកាបូនិក។

មូលហេតុចម្បងនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺការបំប្លែងព្រៃឈើទៅជាដី

កសិកម្ម។ តាមប្រវត្តិសាស្ត្រ ព្រៃនេះបានបាត់ខ្លួនជាលើកដំបូងនៅប្រទេសភាគខាងជើង។

ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាគឺជាព្រៃត្រួតពិនិត្យដែលត្រូវបានគាំទ្រកំហែង។



ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅ Tasmania, Martin Wegmann



ការអនុវត្តចាស់ណាស់។

បុរសបុរេប្រវត្តិរស់នៅ ឬជិតព្រៃដែលគ្របដណ្តប់

ទ្វីបទាំងអស់។ អ្នកប្រមាញ់៖ អ្នកប្រមូលផ្តុំ, បុរសរស់នៅ

ធនធានដែលផ្តល់ឱ្យពួកគេ៖ សត្វ រុក្ខជាតិ ផ្លែឈើព្រៃ និងផ្លែប៊ឺរ។

ការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើ ជាពិសេសដោយភ្លើងបានចាប់ផ្តើមនៅយុគថ្មរំលីង

ជាមួយនឹងការកាប់ឃើញនៃកសិកម្ម, អនុវត្តក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុង

តំបន់ជាច្រើននៃពិភពលោក៖ មជ្ឈិមបូព៌ា និងតំបន់ជុំវិញនៃសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ

ចិន ឡិកស៊ីក... ដើម្បីមានជីវភាពរស់នៅ បុរសដូតហើយ

ជម្រុះ ប៉ុន្តែនៅក្នុងវិធីកំណត់មួយនៅលើមាត្រដ្ឋាននៃចំនួនប្រជាជននៅពេលនោះ។

ដំណើរការនេះនឹងកើនឡើងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសតវត្ស ជាពិសេសនៅក្នុងយុគសម័យកណ្តាល

អឺរ៉ុបជាមួយនឹងព្រះសង្ឃដែលឈូសឆាយដែលនឹងរុញច្រានតំបន់ព្រៃមកវិញ

ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីដំណាំ និងវាលស្មៅ។ នៅសម័យ Charlemagne (សតវត្សទី 11) ច្រើនជាង

សហគមន៍ព្រះសង្ឃ 1000 តាំងទីលំនៅក្នុងព្រៃ ហើយចូលរួម

ការបោសសំអាតដីធំៗ។ កសិករចូលរួមបោសសម្អាតព្រះសង្ឃ និង

ដំណាំពង្រីកដល់ការបំផ្លាញព្រៃឈើ រហូតដល់ពេលចាប់ផ្តើមសង្គ្រាម

រាប់រយឆ្នាំមុន (សតវត្សទី 14) ប្រទេសបារាំងមានព្រៃឈើតិចជាងសព្វថ្ងៃនេះ។

ចាប់ពីសតវត្សទី 16 ដល់សតវត្សទី 18 នៅប្រទេសបារាំង ព្រៃឈើត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ប្រមាណ៖ ការសាងសង់កំប៉ាល់។

ឡុងសម្រាប់លោហធាតុ និងឈើសម្រាប់អណ្តូងរ៉ែ

ដែកនិងឡុងថ្ម៖ តំបន់ព្រៃឈើបានធ្លាក់ចុះតិចជាង 9 លាន

នៃហិកតា។ នៅចុងបញ្ចប់នៃសតវត្សទី 19 និងទី 20 មហិច្ឆតាដ៏ព្រៃឈើឡើងវិញ

(Landes de Gascogne) និងអនុញ្ញាតឱ្យយើងត្រឡប់ទៅតំបន់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង

សព្វថ្ងៃនេះនៅ 16 លានហិកតាឬ 29% នៃទឹកដីជាតិ។

ដើម្បីចងចាំ

តាំងពីសម័យបុរេប្រវត្តិមក ឈើគឺជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់កំដៅ

ការបង្កើតឧបករណ៍ និងសំណង់ (ផ្ទះ ទូក) ប៉ុន្តែដំបូង

មូលហេតុនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែជាតម្រូវការដីសម្រាប់ដាំដុះ និងចិញ្ចឹមសត្វ។

Pierre de Ronsard នៅសតវត្សទី 16 បានយក

ការពារព្រៃឈើក្នុងតំបន់របស់គាត់។

"ស្តាប់ ឈើទ្រត់ ឈប់ដៃរបស់អ្នកបន្តិច!

ទាំងនេះមិនមែនជាឈើដែលអ្នកបោះចោលទេ។

ឃើញឈាមហូរខ្លាំងទេ

Nymphs ដែលរស់នៅក្រោមសំបករឹង?

ការប្រឈម បើចោរស្រ្តីព្យុក។

ដើម្បីប្រុងយករបស់មានតម្លៃតិចតួច

តើឆ្អឹងនេះ ដែក ស្លាប់ និងឥតព្រួយប៉ុន្មាន

តើអ្នកសមនឹងសម្លាប់ទេតើតាមរបស់យើងឬ?"

"ប្រឆាំងនឹងអ្នកកាប់ឈើ

នៃព្រៃ Gastine"

Pierre de Ronsard (1524-1585)



ការបោសសំអាត, អ. ឡឺវីតសាងសិ





ការបង្កើនល្បឿននៅក្នុងសម័យទំនើប

ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើសហសម័យប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងពីទ្វីបមួយទៅទ្វីបមួយ ហើយមានមូលហេតុជាច្រើន។

អង្គរគោលខាងជើង

វាជាតំបន់ប្រភេទមេឌីទែរ៉ាណេ បន្ទាប់ពីភ្លើងឆេះ ដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេ និងបានឃើញប្រភេទដើមឈើរបស់ពួកគេ

ក្រោយមកទៀតបាត់ខ្លួនក្នុងការពេញចិត្តនៃ maquis ឬ scrubland ។

នេះបង្ហាញឱ្យឃើញដោយភ្លើងឆេះដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី ឬក្រិកក្នុងសតវត្សរ៍ចុងក្រោយ និងថ្មីៗនេះនៅក្នុង

កាលីហ្វ័រញ៉ា បន្ទាប់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរ និងសំណង់ដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅជិតតំបន់ព្រៃឈើពេក។ យើងអាចធ្វើបាន

សូមកត់សម្គាល់ផងដែរនៅទីនេះ ហើយនៅទីនោះមានការកេងប្រវ័ញ្ចលើសចំនួនប្រជាជនមួយចំនួនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឧស្សាហកម្មឈើ (ម៉ាស៊ីនកិនក្រដាស)។

ប្រទេសភាគខាងត្បូង

វាស្ថិតនៅក្នុងអង្គរគោលខាងត្បូង ដែលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបង្ហាញដោយខ្លួនវាផ្ទាល់។

ផឹក។ នេះតែងតែកើតចេញពីសកម្មភាពមិនគិតគូររបស់បុរសមកលើខ្លួន

បរិស្ថានធម្មជាតិ។ ដូច្នេះហើយបានជាយើងអាចសង្កេតមើលការធ្វើអាជីវកម្មព្រៃឈើលើសកំណត់

តំបន់ត្រួតពិនិត្យព្រៃឈើដ៏មានតម្លៃ ឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានឃើញការបាត់ខ្លួន

ប្រភេទដូចជា Tek ។

អ្វីដែលយើងហៅថាវិបត្តិអូសគីជាកសិករជាច្រើន

ប្រទេសក្រិក ជាពិសេសនៅអតីតតំបន់សាហារ៉ាអាហ្ស៊ីក។ ចំនួនប្រជាជន

ប្រជាជននៅតាមជនបទ និងពេលខ្លះនៅតាមទីក្រុងនឹងប្រមូលផលឈើសម្រាប់ធ្វើម្ហូប

អាហារដែលត្រូវបានដុតក្នុងចង្ក្រានដែលមានប្រសិទ្ធភាពទាប ឬសម្រាប់

ផលិតកម្មផ្សេងៗ។

ការប្រមូលឈើនេះធ្វើឡើងដោយមិនគោរពតាមវដ្តធម្មជាតិនៃការបង្កើតឡើងវិញនៃឈើ។

ព្រៃឈើ។ ទាំងនេះនៅទីបំផុតបានរលាយបាត់ដោយផ្តល់ផ្លូវទៅ

ទឹកដីដែលខូចគុណភាព ដែលជាកន្លែងដែល overgrazing បន្ទាប់មកនាំឱ្យមានការក្រៀវក្រៃ

ដីដែលមិនស័ក្តិសមសម្រាប់សកម្មភាពរបស់មនុស្សណាមួយ (បាតុភូតវាលខ្សាច់)។

ការបំផ្លាញព្រៃឈើដើម្បីជំនួសវាដោយដំណាំឧស្សាហកម្ម

បច្ចុប្បន្ននេះ កសិកម្មដែលពឹងផ្អែកខ្លាំង គឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការរំលោភបំពានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

នៅក្នុងប្រទេសភាគខាងត្បូង។ តាមប្រពៃណីបុរសដុតព្រៃ

ដើម្បីបង្កើតដីដាំដុះដើម្បីចិញ្ចឹមមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេ, ប៉ុន្តែ

ចន្លោះដែលពាក់ព័ន្ធមានកំណត់។

តាំងពីសម័យអាណានិគមមក នៅអាហ្ស៊ីក អាស៊ី និងអាមេរិកខាងត្បូង។

បាតុភូតដូចគ្នានេះកំពុងវិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនទ្រាយធំដើម្បីដាំដុះ

ផលិតផលនាំចេញ៖ កាកាវ កាហ្វេ តែ សណ្តែកដី ម្នាស់...



Mal, Annie Spratt



ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ Matt Zimmerman



Tasmania, Martin Wegmann






ឧទាហរណ៍ថ្មីៗ និងអស្ចារ្យ

នៅក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់ដែលបានបង្ហាញ ព្រៃឈើសើម និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចម្រុះខ្លាំងណាស់ ដែលផ្តល់ជម្រកដល់ពពួកសត្វដ៏ធំទូលាយ

រុក្ខជាតិព្រៃនិងសម្បុរបែបណាស់, បាត់។ ពួកវាត្រូវបានជំនួសដោយតំបន់ដាំដុះដ៏ធំ ឬដោយវាលស្មៅ

អន់ជាងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃពពួកសត្វ និងរុក្ខជាតិ ហើយជួនកាលនៅវាលខ្សាច់។



Orangutan នៅឥណ្ឌូនេស៊ី P.xhere



នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី និងម៉ាឡេស៊ី ព្រៃត្រូពិចកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញ

ជំនួសដោយចម្ការដូងប្រេង។ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានជួបប្រទះក្នុងកំឡុងពេល

ភ្លើងឆេះខ្លាំងក្នុងរយៈពេល 30 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ៥លានហិកតា

ត្រូវបានបំផ្លាញនៅលើកោះ Borneo ក្នុងឆ្នាំ 1983 ពោលគឺថ្លៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិក លុចសំបូ និង

ពីផ្នែកមួយនៃប្រទេសហូឡង់។ នៅឆ្នាំ 1998 ក្រុមហ៊ុនធំប្រហែលជា

ដោយចេតនាបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះសន្តោសនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ ១០លានហិកតា

ដើម្បីពង្រីកចំការដូងប្រេងរបស់ពួកគេ។

នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ឥឡូវនេះជាប្រភពដ៏ល្បីមួយអំពីការបន្ថែមប្រេងដូង

បាត់ដៃបំផ្លាញព្រៃឈើ គឺការបាត់ខ្លួនរបស់សត្វស្វាដ៏អស្ចារ្យ (Orang-utan),

បន្ទាប់ពីការបំផ្លាញទីជម្រកប្រពៃណីរបស់ពួកគេ។

អាម៉ាហ្សូនប្រេស៊ីលកំពុងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដើម្បីបង្កើតផ្លូវសម្រាប់ការចិញ្ចឹមសត្វយ៉ាងទូលំទូលាយឬ

ដល់ការដាំដុះសណ្តែកស្ប៉ាង។ ជនជាតិដើមភាគតិចអាមេរិកាំងដែលរស់នៅ

ព្រៃឈើត្រូវបានដេញចេញពីទីកន្លែងរបស់ពួកគេដោយក្រុមហ៊ុនកសិឧស្សាហកម្ម និង

ត្រូវតែជ្រកកោនឲ្យឆ្ងាយទៅឆ្ងាយពីសកម្មភាពថ្មីៗនេះ។

អាម៉ាហ្សូនបង្កើតបានជាអាងស្តុកទឹកដ៏ធំបំផុតនៃជីវចម្រុះនៅលើពិភពលោក។

ការបន្តការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះនឹងបង្កើតបានច្រើនបំផុតមួយ។

គ្រោះមហន្តរាយអេកូឡូស៊ីសំខាន់ៗដែលអាចកើតឡើងក្នុងអំឡុងសតវត្សទី 21 ។

អ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងគឺហានិភ័យនៃការបាត់ខ្លួននៃលំហដ៏ធំបំផុត

ព្រៃត្រូពិចនៃភពផែនដី ជាមួយនឹងតំបន់ដ៏ធំនៃព្រៃឈើបុព្វកាល

មិនដែលត្រូវបានធ្វើអាណានិគមដោយមនុស្សទេ។

ម៉ាដាហ្គាស្កា បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីគ្រោះមហន្តរាយអេកូឡូស៊ី ដែលបណ្តាលមកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ។

នៅក្នុងបរិបទកោះ Malagasy ប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិរស់នៅ

តែមួយគត់នៅក្នុងពិភពលោក; ពួកគេបានបាត់ខ្លួនដើម្បីជាទីពេញចិត្តនៃ savannah, អ្នកផ្សេងទៀតគឺ

ជំនួសដោយដំណាំនាំចេញ; ពីភាគបីនៃទឹកដីម៉ាដាហ្គាស្កា

សព្វថ្ងៃនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយដីមិនល្អដែលមានផ្កាយប៉ាយឬ

អាក្រាតដោយស្មោះត្រង់។


នៅអាស៊ី ការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយនៃព្រៃឈើក៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ ដោយសារតែសម្ភារ

ប្រជាសាស្ត្រ។ មិនបានបំផ្លាញព្រៃឈើតាំងពីបុរាណមកហើយលែងមានទៀតហើយ។

មានតែ ៨% នៃផ្ទៃដីព្រៃឈើ។ ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក៏កើតមានយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី

ដែលទើបតែបានចាត់វិធានការនាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីការពារព្រៃឈើបឋមរបស់វាពី

សារៈសំខាន់អេកូឡូស៊ីពិសេស។



ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ លោក Martin Wegmann



ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅអាម៉ាហ្សូន ប្រទេសប្រេស៊ីល © Google Earth