




삼림벌채

숲은 지구상의 생명체에 필수적이며 지구 전체의 약 30%를 차지합니다.
세계 육지 면적(FAO 2015). 그들은 대부분의 지역을 보호합니다.
생물다양성과 CO2 고정에 중요한 역할을 합니다.

산림 벌채의 주요 원인은 산림을 토지로 전환하는 것입니다.
농업. 역사적으로 숲은 북부 국가에서 처음으로 사라졌습니다.
그러나 지금 위협받고 있는 것은 열대우림입니다.



태즈메이니아의 삼림 벌채, 마틴 웨그만(Martin Wegmann) CC BY

아주 오래된 관행

선사시대 사람은 숲을 덮고 있는 숲에, 또는 아주 가까운 곳에 살았습니다.
모든 대륙: 사냥꾼: 채집인, 남자가 살았습니다.
동물, 식물, 야생 과일, 열매 등 자원을 제공했습니다.
특히 화재로 인한 숲의 파괴는 신석기 시대부터 시작되었습니다.
거의 동시에 농업이 발견되면서
세계 여러 지역: 중동 및 지중해 주변 지역,
중국, 멕시코... 경작지를 가지기 위해 남자들은 불태우고
제거되었지만 당시 인구 규모에 따라 제한적이었습니다.

이 과정은 수세기에 걸쳐, 특히 중세 시대에 증가할 것입니다.
숲이 우거진 지역을 밀어낼 개간 승려가 있는 유럽
농작물과 초원의 혜택을 누리세요. 샤를마뉴(11세기) 당시에는
1000개의 수도원 공동체가 숲에 정착하여
대규모 개간. 농민들은 청소 승려들과 합류합니다.
농작물은 전쟁이 시작될 때까지 숲에 해를 끼칠 정도로 확장됩니다.
100년 전(14세기) 프랑스는 오늘날보다 숲이 덜 우거져 있었습니다.

16세기부터 18세기까지 프랑스에서는 조선, 산업, 산업 등 산림이 과잉 착취되었습니다.
야금용 숯과 광산용 지지목재
철과 석탄; 산림 면적이 900만 개 미만으로 감소했습니다.
헥타르. 19세기와 20세기 말에 야심찬 재삼림화 작업이 이루어졌습니다.
(Landes de Gascogne)은 우리가 설정된 지역으로 돌아갈 수 있게 해줄 것입니다.
오늘날 1,600만 헥타르, 즉 국토의 29%에 달합니다.

기억하다

목재는 선사시대부터 난방용 재료로 널리 사용되어 왔으며,
도구 제작 및 건설(집, 보트)이 가장 먼저 이루어졌습니다.
삼림 벌채의 원인은 여전히 경작과 가축을 위한 토지의 필요성입니다.

16세기 피에르 드 롱사르(Pierre de Ronsard)는 자신의 지역에 있는 숲을 방어합니다.

"잘 들어라, 나무꾼, 팔을 좀 멈춰라!
이것은 당신이 버리는 나무가 아닙니다.
힘차게 똑똑 떨어지는 피가 보이지 않나?
딱딱한 나무껍질 밑에 살았던 님프?
살인적인 신성 모독, 도둑이 교수형에 처해지면
가치가 거의 없는 전리품을 약탈하고,
얼마나 많은 불과 쇠와 죽음과 고난이
악당이며, 당신은 우리 여신을 죽일 자격이 있습니까?"

**"벌목꾼들에 맞서
가스틴 숲의
피에르 드 롱사르(1524-1585)**



클리어링스, 알렉산드린 CC BY



현대의 가속

현대의 삼림 벌채는 대륙마다 크게 다르며 원인도 다양합니다.

북반구

화재 다음으로 가장 큰 영향을 받고 나무 종을 볼 수 있는 곳은 지중해 유형 지역입니다.

후자는 마퀴나 관목을 선호하여 사라집니다.

이는 지난 10년 동안 그리고 최근에는 포르투갈이나 그리스에서 발생한 매우 큰 화재로 입증됩니다.

극심한 가뭄과 숲이 우거진 지역에 너무 가까운 통제로 인해 발생한 캘리포니아. 우리는 할 수 있었다 또한 목재 산업(제지 공장)에 공급하기 위해 특정 인구를 과잉 착취하는 경우도 있습니다.

남부 국가

삼림 벌채가 극적인 방식으로 나타나는 곳은 남반구입니다.

진드기. 이것은 항상 남자의 무분별한 행동에서 비롯됩니다.

자연 환경. 따라서 우리는 숲의 과잉 착취를 관찰할 수 있었습니다.

귀중한 목재가 있는 열대 지역(예: 태국)에서 목재가 사라졌습니다.

Tek과 같은 종.

우리가 연료재 위기라고 부르는 것은 많은 경우에 분명합니다.

가난한 나라, 특히 사하라 이남 아프리카 지역. 인구

농촌 및 때로는 도시 주변 인구가 요리용 목재를 수확합니다.

효율성이 매우 낮은 스토브에서 연소되는 식품 또는

숯 생산.

이 목재 수집은 목재 재생의 자연 순환을 존중하지 않고 수행됩니다.

숲 스탠드. 이것들은 결국 사라지고

과도한 방목으로 인해 불임으로 이어지는 황폐화된 영토

인간 활동에 적합하지 않은 토양(사막화 현상).

산림을 파괴하여 산업 작물로 대체

집약적 농업은 현재 생태계 파괴의 주요 원인이다

남부 국가에서. 전통적으로 남자들은 숲에 불을 지른다.

사랑하는 사람들을 먹여 살리기 위해 경작지를 건설하는 것입니다.

관련 공간은 제한되어 있었습니다.

식민지 시대부터 아프리카, 아시아, 남미에서는

이와 동일한 현상이 매우 대규모로 발전하여

수출 제품: 코코아, 커피, 차, 망콩, 파인애플...



장작, 애니 스프랫



삼림벌채, 맷 집머만




태즈메이니아, 마틴 웨그만





최근의 극적인 사례

제시된 모든 경우에 매우 다양한 동물군을 보호하는 습한 숲과 매우 다양한 생태계가 있습니다.
야생적이고 매우 풍부한 식물군이 사라집니다. 그들은 광대한 경작지나 목초지로 대체되었습니다.
동식물의 측면에서 더 열악하며 때로는 사막으로 인해 더 열악합니다.




인도네시아의 오랑우탄, Pxhere



인도네시아와 말레이시아에서는 열대우림이 파괴되고 있으며, 팜유 농장으로 대체되었습니다. 인도네시아는 그동안 경험한 지난 30년 동안 대규모 화재가 발생했습니다. 500만 헥타르 1983년 보르네오 섬, 즉 벨기에, 룩셈부르크, 네덜란드 일부 출신. 1998년에는 아마도 대기업들이 고의로 약 1천만 헥타르에 달하는 대규모 화재를 일으켰습니다. 기름야자 농장을 확장하기 위해서입니다.

인도네시아에서는 코코넛 오일의 확장에 대한 잘 알려진 사례가 있습니다. 아자나루 때문에 숲이 훼손되고 대형 유인원(오랑우탄)이 사라지고, 그들의 전통적인 서식지가 파괴된 후.



삼림 벌채, 마틴 베그만



브라질 아마존은 광범위한 축산업을 위한 길을 마련하기 위해 황폐화되고 있습니다. 콩 재배에. 에 살고 있는 원주민 아메리카 원주민 산림은 농업 기업과 기업에 의해 영토에서 쫓겨납니다. 이러한 새로운 활동으로부터 점점 더 멀리 피난처를 찾아야 합니다. 아마존은 세계에서 가장 큰 생물 다양성의 보고입니다. 이 생태계의 지속적인 삼림 벌채는 가장 큰 피해 중 하나가 될 것입니다. 21세기에 일어날 수 있는 주요 생태학적 재앙. 가장 걱정스러운 것은 가장 큰 공간이 사라질 위험이다. 광대한 원시림 지역을 포함하는 지구상의 열대림 인간의 식민지가 된 적이 없습니다.

마다가스카르는 삼림 벌채로 인한 생태학적 재앙을 명확하게 보여줍니다. 마다가스카르 섬 환경에서는 동물과 식물 종이 살았습니다. 세계 유일; 그들은 사바나를 선호하여 사라졌고 다른 사람들은 수출 작물로 대체; 마다가스카르 영토의 2/3 오늘날 이곳은 흩어져 있는 식물이 흩어져 있는 척박한 토양으로 이루어져 있습니다. 솔직히 알몸이다.



브라질 아마존의 삼림 벌채 © Google Earth

아시아에서는 압력으로 인해 산림의 분산도 상당합니다. 인구 통계. 중국은 고대부터 숲을 파괴해 왔으며 더 이상 숲을 파괴하지 않았습니다. 산림 면적은 8%에 불과합니다. 호주에서도 삼림벌채가 만연하다 최근에야 원시림을 보호하기 위한 조치를 취했습니다. 탁월한 생태학적 중요성.